



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：家具

委托单位：合肥徽姑娘餐饮管理有限公司

检验类别：委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	合肥徽姑娘餐饮管理有限公司		
	委托单位地址	安徽省合肥市蜀山区潜山路与史河路交口颐和花园庐阳佳苑 5 幢 201 室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	家具	商标	欧拜华
	样品数量	1	样品等级	/
	型号规格	/	产品等级	/
检验类别	委托检测		样品状态	/
到样日期	2025年12月16日		样品参数	/
检测依据	GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》			
检验结论	合格			
样品图片	  签发日期: 2023年12月21日			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
木制件表面涂层/覆面材料	耐液性	级	≥3	3	合格
	耐湿热	级	≥3	3	合格
	耐干热	级	≥3	3	合格
	附着力	级	≥3	3	合格
	耐冷热温差	/	3 周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光	符合	合格
	耐磨性	级	≥3	4	合格
	抗冲击	级	≥3	3	合格
甲醛释放量		mg/L	≤1.5	<1	合格
可溶性铅		mg/kg	≤90	<1	合格
可溶性铬			≤75	<1	合格
可溶性镉			≤60	<1	合格
可溶性汞			≤60	<1	合格
钡			≤1000	<50	合格
硒			≤500	<10	合格
砷			≤25	<1	合格
锑			≤60	<1	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X1221-173

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com